




profil
accessories

Κατάλογος Εξαρτημάτων

ΕΥΡΩΡΑ
ALUMINIUM SYSTEMS



Σύστημα multicolor



Σπανιολέτα multicolor



Πόμολο multicolor



Διαθέσιμοι
χρωματισμοί

Πλεονεκτήματα συστήματος multicolor



Σημαντικό πλεονέκτημα του συστήματος multicolor είναι η βάση στην οποία στερεώνεται το πόμολο. Η βάση αυτή είναι σχεδιασμένη έτσι ώστε να δέχεται εκτός από τα δικά της πόμολα και όλα σχεδόν τα πόμολα της αγοράς. Έτσι η τελική επιλογή είναι πραγματικά στο "χέρι σας" χωρίς περιορισμούς στην αισθητική του χώρου.

Σύστημα multicover



Το σύστημα multicover διαθέτει μηχανισμούς για όλες τις σειρές ανοιγομένων EUROPA.

Οι μεντεσέδες των φύλλων παρέχονται στις ίδιες αποχρώσεις με τα πόμολα και τις σπανιολέτες του συστήματος.



Γκάμα λαβών multicover

evodesign GIESSE

Λαβές για κάθε αρχιτεκτονικό στυλ



AGNESE
04169...



CLEMENTINA
04177...



MARINA
04186...



RENATA
04188...



ALBA
04166...



ELENA
04194...



MARTINA
04171...



RITA*
04182...



ALLEGRA
04195...



ELISA
04184...



MICHELA
04175...



ROMINA*
04176...



BARBARA
04179...



FRANCESCA
04178...1 (δεξί)
04178...2 (αριστερό)



MIRCA
04193...



RAFFAELLA
04181...

... θέση του τριψήφιου κωδικού ή φινιρίσματος που θα επιλέξετε για την παραγγελία σας

* διάθεση της λαβής σε περισσότερα χρώματα ως προς τα μη μεταλλικά μέρη της

Γκάμα λαβών multicolor



Μηχανισμός κρυφού μεντεσέ EUROPA T600



Οι περισσότεροι μηχανισμοί για ανοιγόμενα παράθυρα έχουν εμφανείς μεντεσέδες. Εάν αυτό δεν είναι επιθυμητό η EUROPA διαθέτει ειδικό μηχανισμό με κρυφούς μεντεσέδες. Ο μηχανισμός αυτός ονομάζεται T600.

Εμφανή στοιχεία μεντεσέ



EUROPA T600

Βάρος φύλλου έως 130Kgr.

Άνοιγμα φύλλου 110°

Καλλίτερη σφράγιση του φύλλου με την κάσα

Το κενό μεταξύ φύλλου και κάσας στην ανοιχτή θέση είναι ελάχιστο. Αποτρέπονται έτσι οι τραυματισμοί των παιδιών.

Panels



E3121/K2



E3143/K2



E3172/K1



E3301/A4



E3301/A7



E3301/A5

Panels



E53.01 K1



E71.00



E70.80



E31.12 / K1

E36.12 / K1



E36.12 / K2

E31.21 / K3

E36.12 / K2

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ EUROPA



EUPL 020



EUPL 210

Οι σπανιολέτες EUPL 020 και οι χινευτές κλειδαριές EUPL 210 εφαρμόζονται σε όλα τα συστήματα συρομένων (εκτός της EUROPA 2550). Προσφέρονται σε τρία βασικά χρώματα : Λευκό , Μαύρο , Νικελ Σατινέ. Μπορούν να βαφούν σε όλα τα χρώματα κατόπιν παραγγελίας. Για τη βαφή σε άλλα χρώματα πλην των βασικών απαιτούνται 20 εργάσιμες.

Επίπεδα ασφάλειας

Οι σπανιολέτες και οι χινευτές κλειδαριές EUROPA προσφέρονται είτε με απλό κλειδίωμα ενός σημείου είτε με μπόρα πολλαπλών σημείων κλειδώματος κατόπιν επιλογής του πελάτη.



ΣΠΑΝΙΟΛΕΤΑ MULTICOVER



ΠΟΜΟΛΟ MULTICOVER

Το σύστημα MULTICOVER προσφέρει μεγάλη ευελιξία στην επιλογή του χρώματος και του design. Εκτός των βασικών χρωμάτων Χρυσό Σατινέ , Νικελ σατινέ , Χρυσό & Χρυσό, υπάρχει η δυνατότητα βαφής σε οποιοδήποτε χρώμα (εξαιρούνται τα χρώματα ξύλου). Η επιλογή του κατάλληλου πάμολου μπορεί να γίνει από τη μεγάλη γκάμα σχεδίων που διαθέτει το σύστημα MULTICOVER. Στο σύστημα MULTICOVER μπορεί όμως να προσαρμοστούν όλα τα πάμολα της αγοράς, επομένως οι επιλογές και οι συνδυασμοί είναι πρακτικά πάρα πολλοί.

Επίπεδα ασφάλειας

Το σύστημα MULTICOVER προσφέρει την ίδια ευελιξία και στον αριθμό των σημείων κλειδώματος μπορείτε να επιλέξετε από δύο σημεία έως και 6 ανάλογα με το μέγεθος του φύλλου.

ΛΑΒΕΣ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΧΣ 50



ΧΡΩΜΑ : ΝΙΚΕΛ ΣΑΤΙΝΕ



ΧΡΩΜΑ : ΛΕΥΚΟ



ΧΡΩΜΑ : ΜΑΥΡΟ



ΧΡΩΜΑ : ΧΡΩΜΙΟ ΣΑΤΙΝΕ

Εύκολη εφαρμογή σε όλους τους τύπους συρόμενων κουφωμάτων και μετά την τοποθέτηση.
Προσφέρουν μεγάλη άνιση στην κίνηση των φύλλων.

ayt



Μίνι πομπός ενός καναλιού



Μίνι πομπός δύο καναλιών



Πομπός 6 καναλιών



Πομπός 42 εντολών



Ασύρματοι διακόπτες EUROPA σε πληθώρα εφαρμογών
Φέρουν ειδικό μεταλλικό πλαίσιο επάνω στο οποίο μπορούν να τοποθετηθούν
τα καπάκια των μεγαλύτερων οίκων ηλεκτρολογικού υλικού, έτσι οι διακόπτες
των ρολών θα είναι ίδιοι με τους υπόλοιπους διακόπτες του σπιτιού.

Αισθητήρες / κεντρική μονάδα ελέγχου

Αισθητήρες



Αισθητήρας αέρα



Αισθητήρας φωτός



Αισθητήρας διαρροής νερού

Κεντρική μονάδα ελέγχου TVLINK



Κεντρική μονάδα ελέγχου. Η μονάδα λειτουργεί σε ασύρματο δίκτυο αποφεύγονται έτσι οι ενοχλητικές καλωδιώσεις. Στο δίκτυο μπορούν να ενταχθούν όλοι οι δέκτες και οι αισθητήρες EUROPA. Οι πληροφορίες του συστήματος προβάλλονται στην οθόνη της τηλεόρασης. Λόγω της ασύρματης λειτουργίας δεν απαιτείται προεγκατάσταση του συστήματος ή ειδική μελέτη, απλώς εντάσσουμε τους ήδη υπάρχοντες δέκτες στη μονάδα η ρύθμιση είναι απλή και χρειάζεται ελάχιστο χρόνο. Το σύστημα μπορεί να δέχεται εντολές μέσω κινητού τηλεφώνου ενώ αποστέλλει μήνυμα sms επιβεβαίωσης με sms. Η πλατφόρμα αυτή με την προσθήκη κατάλληλων αισθητήρων και μαγνητικών επαφών μπορεί να λειτουργήσει και ως συναγερμός.